

PRODUKTKATALOG

MAJ 2017

**24 timers
Breakdown
Service
76 112 112**

**Vi holder
erhvervslivet
godt kørende**

Hankook
driving emotion

euroband
retread

MARSHAL

LINGLONG TIRE
The world at your reach



Autoværksted & Dækcenter

*Super Dæk Service
vil være branchens bedste!*

KOM HURTIGT VIDERE EFTER BREAKDOWN!

Med vores SDS app finder du nemt den nærmeste Super Dæk Service afdeling ved breakdown – og kommer derefter hurtigt videre...

*Download
gratis app*



PRODUKT OVERSIGT


HANKOOK E-CUBE	4
HANKOOK FORDÆK	5
HANKOOK TRÆKDÆK	8
HANKOOK TRAILERDÆK	9
MARSHAL FORDÆK	10
MARSHAL TRÆKDÆK OG TRAILERDÆK	11
LINGLONG FORDÆK	12
LINGLONG TRÆKDÆK	13
LINGLONG TRAILEDÆK	15
EUROBAND FORDÆK	16
EUROBAND TRÆKDÆK	18
EUROBAND TRÆKDÆK BUS	19
EUROBAND TRAILERDÆK	20
EUROPEAN BREAKDOWN SERVICE	21
NEWTRAC TRÆKDÆK	22
NEWTRAC TRAILERDÆK	23
PRISLISTE OVERSIGT	
REGIONAL TRAILERDÆK	24
FORDÆK REGIONAL	26
TRÆKDÆK REGIONAL	32
TRAILERDÆK LANGTUR	36
FORDÆK LANGTUR	38
TRÆKDÆK LANGTUR	40
BUS	40
FORDÆK VINTER	42
TRÆKDÆK VINTER	42
TRAILERDÆK ON/OFF	46
FORDÆK ON/OFF	46
TRÆKDÆK ON/OFF	48
EUROBAND HELÅRSDÆK	50
EUROBAND LANGRILLET	50
EUROBAND BUS	52
EUROBAND TRAILER LANGTUR	52
EUROBAND TRÆKDÆK REGIONAL	54
EUROBAND TRÆKDÆK LANGTUR	54
EUROBAND TRÆKDÆK VINTER	56
EUROBAND TRÆKDÆK ON/OFF	56
NEWTRAC TRAILERDÆK REGIONAL	58
NEWTRAC TRAILERDÆK GROV	58
NEWTRAC LANGRILLET GROV	58
NEWTRAC TRÆKDÆK REGIONAL	58
NEWTRAC TRÆKDÆK GROV	59
NEWTRAC TRÆKDÆK ON/OFF	59
NEWTRAC TRÆKDÆK VINTER	59
FÆLGE	60
TEKNISK INFORMATION	61
DÆKRAPPORT	64
24 TIMERS BREAKDOWN SERVICE	65
SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER	67



Hankook e-cube er et energirigtigt bud på en dækserie til langturskørsel – samt er testet fuldt ud på højde med andre premium dæk. E-CUBE SERIEN HAR FOKUS PÅ ØKONOMI OG MILJØ!

E-CUBE (E3)

= Energy x Economy x Environment



DL-10

- Trækdæk til langdistancekørsel.
- Stabil mønsteropbygning sikrer ensartet og stabil slitage.
- M/S mærket.



AL-10

- Fordæk til langdistancekørsel.
- Brændstofbesparende.



TL-10

- Trailerdæk til langdistancekørsel.
- Bredt mønster sikrer høj kilometerydelse.
- Brede skuldre sikrer ensartet slitage.
- M/S mærket.



På rekordtid har Hankook etableret sig som en af verdens førende dækproducenter af kvalitetsdæk til alle typer af køretøjer, og dækmærket høster stor anerkendelse for kvalitet og innovation i udviklingen af dækkene.

Dette gælder også for Hankook dæk til lastvogne og busser.

**AL02**

- Fordæk til langdistance.
- Fremragende vejgreb p.g.a. de tværgående seipes.
- Lang holdbarhed.

**AU03**

- Busdæk til alle positioner.
- Sideforstærket.
- Speciel gummiblandning sikrer lav rullemodstand.
- M/S mærket.

**AU03+**

- Bybusdæk.
- Forstærkede dæksider.
- Lang holdbarhed.
- M/S mærket.

**AM06**

- Groft fordæk.
- God selvrensning.
- Modstandsdygtig over for stikskader.

**AM09**

- Groft fordæk.
- God selvrensning.
- Modstandsdygtig over for stikskader.

**AL-10**

- Fordæk til langdistancekørsel.
- Brændstofbesparende.

**AL10+ E-CUBE**

- Fordæk til langdistancekørsel.
- Brændstofbesparende.

**AH11**

- Regional fordæk med gode køreegenskaber.
- Til mindre lastbiler.

**AL15**

- Bredt fordæk til langdistancekørsel.
- Gode køreegenskaber.
- Høj kilometerydelse.

**AM15**

- Groft trailerdæk.
- Bedre mønsterblokke.
- Lang holdbarhed.
- God selvrensningsevne.
- M/S mærket.

**AH22**

- Regional fordæk.
- Kan anvendes på alle positioner.

**AH22+**

- Premium fordæk til regional kørsel med meget gode køreegenskaber og lang levetid.
- Nyt optimeret støjsvagt mønster.

*Hankook er
OE-monteret på en lang
række førende bilmærke
verden over!*



**AH31
SMARTFLEX**

- Helårs fordæk.
- Fremragende vejgreb året rundt.
- M/S mærket/Snowflake.
- Godkendt i alle nordiske lande.



**DH05**

- Trækdæk til regional-transport.
- Gode køreegenskaber.
- Høj kilometerydelse.
- M/S mærket.

**DW06**

- Trækdæk til vinterkørsel.
- Dybe lameller sikrer godt vejgreb under vanskelige forhold.
- Kan pigges.
- M/S mærket.

**DW07**

- Trækdæk til vinterkørsel.
- Nyudviklet 3D teknologi.
- Kan pigges.
- M/S mærket.

**DM09**

- Groft trækdæk.
- God selvrensning.
- Modstandsdygtig over for stikskader.

**DL10**

- Trækdæk til lang-distancekørsel.
- Stabil mønsteropbygning sikrer ensartet og stabil slitage.
- M/S mærket.

**DL10+ E-CUBE**

- Trækdæk til lang-distance.
- Brændstofbesparende.
- M/S mærket.

**DH31
SMARTFLEX**

- Helårs trækdæk.
- Fremragende vejgreb året rundt.
- M/S mærket.

**TL-10**

- Trailerdæk til lang-distancekørsel.
- Bredt mønster sikrer høj kilometerydelse.
- Brede skuldre sikrer ensartet slitage.
- M/S mærket.

**TL10+ ecube**

- Trailerdæk til lang-distancekørsel.
- Høj kilometerydelse takket værende det kompakte mønster.
- 69 db.
- M/S mærket.

**TM15**

- Groft trailerdæk.
- Nyt mønsterdesign.
- Lang holdbarhed.

**TL20**

- Trailerdæk til lang-distance.
- Høj kilometerydelse takket værende det kompakte mønster.
- 66 db.

**TH22**

- Regional trailerdæk.
- Lang holdbarhed.
- Lav rullemodstand.
- Findes til 10T aksler.
- M+S mærket.

Hankook har etableret sig som en af verdens førende dækproducenter af kvalitetsdæk med produktion i Europa!

MARSHAL

Et godt lastvognsdæk til en god pris er ikke en umulighed. Dette er Marshal beviset på.

Alle dæk er udviklet med afsæt i den nyeste dækteknologi – og takket være en rational tilgang til tingene koster de ikke en herregård.

**MARSHAL ER 100%
DÆK FOR PENGENE****KLS03**

- Brændstofbesparende fordæk til fjerntransport.
- Nyt mønsterdesign sikrer ensartet slidtage gennem hele dækkets levetid.

**KRS03**

- Fordæk til regional transport.
- Moderne mønster sikrer gode styre og køreegenskaber under alle vejrforhold.

**KRS04**

- Bredt fordæk til regional transport.
- Moderne mønsterkonstruktion sikrer høj kilometerydelse.

**KRS15**

- Fordæk med glimrende køreegenskaber under varierende vejrforhold.
- Moderne mønsterteknik som giver lav udgift pr. kørt kilometer.

**KLD03**

- Trækdæk til fjerntransport.
- Ny gummiblanding sikrer god ydelse pr. kørt kilometer.
- Forbedret trækraft.

**KRD02**

- Regional trækdæk.
- S-formede lameller giver god stabilitet og gode køreegenskaber.
- M/S mærket.

**KRD50**

- Et moderne trækdæk til regionaltransport.
- Fremragende trækkraft på både fast og løst underlag.
- M/S mærket.

**KWD01**

- Trækdæk til vinterkørsel.
- Lamelopbygningen sikrer gode køre- og bremseegenskaber på sne og isdækkede veje.
- M/S mærket.

MARSHAL TRAILERDÆK

**KLT03**

- Trailerdæk til fjerntransport.
- Mønsteropbygningen sikrer ensartet slitage.
- Fremragende ydelse.

**KRT02**

- Et moderne trailerdæk for regionaltransport.

**KLA11**

- Trailerdæk til regional- og fjerntransport.
- Moderne møster sikrer mange kilometer og et ensartet slitage.
- M/S mærket.



Linglong hører til de større og mere kendte kinesiske producenter af dæk. De har et omfattende program af lastvognsdæk til alle kørselsforhold. Linglong er prisbillige set i forhold til de mere kendte fabrikater og kvaliteten er absolut i orden.

 **LINGLONG TIRE**
The world at your reach**LLF02**

- Fordæk til regionalkørsel.

**LLA08**

- Fordæk til det grove arbejde.

**FW806**

- Fordæk til vinterkørsel med dybe lameller.
- M/S mærket.

**D905**

- Trækdæk til regionalkørsel.
- M/S mærket.

**D915**

- Trækdæk til regionalkørsel.
- M/S mærket.

**DL831**

- Trækdæk til regionalkørsel.
- M/S mærket.

**LAU802**

- Fordæk til regionalkørsel.
- M/S mærket.

**LTL863**

- Trækdæk til regionalkørsel.

**T830**

- Trækdæk til regionalkørsel.

**LTL812**

- Fordæk til regionalkørsel.
- Super fint og stilrent mønster.

**U801**

- Busdæk.



D960

- Trækdæk til det grove arbejde.
- M/S mærket.



LLA28

- Trækdæk til regionalkørsel.



LLD01

- Regional trækdæk.
- M/S mærket.



**LLA38**

- Trailerdæk til det grove arbejde.
- M/S mærket.

**LLD37**

- Trailerdæk i 19.5" til det grove arbejde.
- M/S mærket.

**LFL866**

- Trailerdæk til regional-kørsel.
- Findes i 17.5" og 19.5".
- M/S mærket.

**LLF86**

- Trailerdæk til regional-kørsel.

**LTL811**

- Trailerdæk til langdistance.
- Til super single montering.

**T820**

- Trailerdæk til regional-kørsel.
- Til super single montering.
- M/S mærket.



Siden 1979 har Euroband produceret regummierede dæk i bestræbelserne på at reducere transportindustriens driftsomkostninger.

Produkterne fra Euroband afspejler nøje transportbranchens behov og har stor betydning for de samlede driftsomkostninger.

DINE FORDELE VED EUROBAND

- Maksimal produktkvalitet, pålidelighed og mulighed for optimal anvendelse af køretøjet til følge.
- Lang levetid for et dæk med deraf følgende reduktion af omkostningerne pr. kilometer.
- Håndtering af dækstrukturerne, hvilket medfører et højt genopbygningspotentiale og mindre omkostninger i forbindelse med dækkets livscyklus.
- En service, når og hvor du kræver den - fra den genopbyggede enhed til den sofistikerede support til håndtering af dækkene.
- Programmer, der giver dig mulighed for at koncentrere dig om dine vigtigste aktiviteter; dine lastbiler, dine kunder, din rentabilitet.
- En tredobbelt gevinst, hvor enhver (dig selv, Euroband's forhandlere og Euroband som sådan) gør det, som de er bedst til - forbedring af det endelige udbytte.



K228/DY4

- Groft trækdæk i nyt DY4 mønster.
- Ikke retningsbestemt.
- On/off og regionalkørsel.
- M+S mærket.



K32/ROCK

- Trækdækket til det helt grove arbejde.
- Off road kørsel/ byggeplads kørsel.

**K225/DE3**

- Helårsdæk.
- Regional og fjerntransport.
- Lameller halvt igennem.
- M+S mærket.

**K27/ZA**

- Klassisk mønster.
- Regional og fjerntransport.
- Findes i 17.5 og 19.9.

**K25/ZA**

- Klassisk mønster.
- Anvendes på anhængere.
- Kan bruges på trækaksel.

**K34/ZY**

- Groft langrillet.
- Anvendes ofte som boggiedæk.
- Stærke skuldre.

**K215**

- Retningsbestemt trækdæk.
- Regional og fjerntransport.
- M+S mærket.

**K51/MS2**

- Alsidig trækdæk.
- Regional og fjerntransport.
- Ikke retningsbestemt.
- M+S mærket.

**K202/729**

- Klassisk "729" mønster.
- Ikke retningsbestemt trækdæk.
- Regional og fjerntransport.
- M+S mærket.

**K43/BUS**

- Trækdæk til buskørsel.
- Regional og fjerntransport.
- M+S mærket.

**K213/M+S**

- Vinter trækdkæk.
- Regional og fjerntransport.
- Kan pigges.
- M+S mærket.

**K701/M+S**

- Vinter trækdkæk.
- Regional og fjerntransport.
- M+S mærket.

**K203/DA2**

- Retningsbestemt trækdkæk.
- Regional og fjerntransport.
- M+S mærket.

**K208/DY3**

- Groft trækdkæk i det kendte DY3 mønster.
- Retningsbestemt.
- On/ Off og regionkørsel.
- M+S mærket.



KZU/BUS

- Langrillet busdæk.
- God holdbarhed.
- M+S mærket.



K224/BUS

- Trækdæk til buskørsel.
- Regionalkørsel.
- M+S mærket.



**K19/ZA**

- Langgrillet trailerdæk.
- Regionalkørsel.
- Findes i 19.5.

**K32/ TY3**

- Groft trailerdæk.
- Regional transport.
- M+S mærket.

**K801/ZA**

- Langgrillet trailerdæk.
- Regional og fjerntransport.
- M+S mærket.



BREAKDOWN SERVICE I HELE EUROPA

EBS er en specialiseret vagtcentral for erhvervskunder inden for person- og godstransport.

EBS tilbyder skræddersyede aftaler til virksomhedens køretøjer og har en professionel 24 timers døgnbemandet vagtcentral med over 15.000 samarbejdspartnere i hele Europa.

EBS har et netværk af europæiske busselskaber, der kan træde til ved et eventuelt nedbrud og ved behov for videretransport af dine passagerer.



European
Breakdown
Service

**24 timers
Breakdown
Service
76 112 112**



**BTM2**

- Allround trækdek.
- Regional- og fjerntransport.
- M+S mærket.

**K51/MS2**

- Trækdek til det grove arbejde.
- Regional transport.
- Retningsbestemt.
- M+S mærket.

**K202/729**

- Vintertrækdek.
- Retningsbestemt.
- M+S mærket.

**K43/BUS**

- Vinter trækdek.
- Retningsbestemt.
- Kan pigges.
- M+S mærket.

**SAM/ZY**

- Kraftig mønster.
- Modstandsdygtig over for stikskader.
- M+S mærket.

**HB-DDL (DE2)**

- Allround trækdek.
- Regional og fjerntransport.
- M+S mærket.





HB-TR (TE2)

- Langrillet trailerdæk.
- Lang holdbarhed.




STC (NT63)

- Groft trailerdæk.
- Regional transport.
- M+S mærket.



TH22



KRT02




T820




T830



LTL863



LLF86



LTL869



LLA28

DIMENSION	FABRIKAT	MØNSTER	LOAD/SPEED	M/S	EU
9.5R17.5	HANKOOK	TH22	143/141J	M/S	DC170
205/65R17.5	MARSHAL	KRT02	127/125J		DB374
215/75R17.5	LINGLONG	LLF86	135/133J		DB170
215/75R17.5	MARSHAL	KRT02	135/133J		DB374
215/75R17.5	HANKOOK	TH22	135/133J	M/S	DC170
235/75R17.5	LINGLONG	LLA78	143/141J		DB272
235/75R17.5	MARSHAL	KRT02	143/141J		EA374
235/75R17.5	HANKOOK	TH22	143/141J	M/S	DC170
245/70R17.5	LINGLONG	LLA78	143/141J		DC272
245/70R17.5	MARSHAL	KRT02	143/141J		DC374
245/70R17.5*	HANKOOK	TH22	143/141J	M/S	CC170
245/70R19.5	HANKOOK	TH22	141/140J	M/S	CC170
265/70R19.5	LINGLONG	F820	143/141J		CC272
265/70R19.5	MARSHAL	KRT02	143/141J		DB374
265/70R19.5	HANKOOK	TH22	143/141J	M/S	CC170
285/70R19.5	LINGLONG	F820	150/147J		CC273
285/70R19.5	MARSHAL	KRT02	150/148J		DC374
285/70R19.5	HANKOOK	TH22	150/148J	M/S	CB170
385/55R19.5	LINGLONG	820	156J		CC375
435/50R19.5	LINGLONG	820	160J	M/S	CC375
445/45R19.5	LINGLONG	820	160J	M/S	CC375
445/45R19.5	LINGLONG	LTL869	160J		CC273
385/65R22.5	HANKOOK	TH22	160K	M/S	CB170
385/65R22.5	HANKOOK	TH22	164K	M/S	CB170
385/55R22.5	LINGLONG	830	160J		CB374
385/55R22.5	LINGLONG	LTL863	160J		DB273
385/55R22.5	HANKOOK	TH22	160J	M/S	BB271
425/65R22.5	LINGLONG	LLA28	165J		CB374
425/65R22.5	HANKOOK	TH22	165K	M/S	CB167

* Findes også i load 146/146F.

Hankook
driving emotion



AH22+



AH02



AH11



AH22

MARSHAL



KRS03

LINGLONG TIRE
The world at your reach



F820



LFL866



LLA78



LLF02

eurolband
retread



K27/ZA



K25/ZA

DIMENSION	FABRIKAT	MØNSTER	LOAD/SPEED	M/S	EU
8.25R16	HANKOOK	AH11	128/126L		DC167
8R17.5	MARSHAL	KRS03	117/116L		EB374
8.5R17.5	MARSHAL	KRS03	121/120M		EB374
8.5R17.5	HANKOOK	AH11	121/120L		DC167
9.5R17.5	HANKOOK	AH11	131/129L		
205/75R17.5	LINGLONG	F820	124/122M		CC271
205/75R17.5	HANKOOK	AH11	124/122M		
205/75R17.5	EUROBAND	K27/ZA			
205/75R17.5	EUROBAND	K27/ZA			
205/75R17.5	EUROBAND	K27/ZA			
205/75R17.5	EUROBAND	K27/ZA			
205/75R17.5	EUROBAND	K27/ZA			
205/75R17.5	EUROBAND	K25/ZA			
205/75R17.5	EUROBAND	K27/ZA			
205/75R17.5	EUROBAND	K25/ZA			
205/75R17.5	EUROBAND	K34/ZY			
215/75R17.5	LINGLONG	LFL866	135/133J	M/S	DD273
215/75R17.5	LINGLONG	LFL866	126/124M		DD273
215/75R17.5	LINGLONG	LFL866	135/133J	M/S	DD273
215/75R17.5	MARSHAL	KRS03	126/124M		DB374
215/75R17.5	HANKOOK	AH11	126/124M		
225/75R17.5	HANKOOK	AH11	129/127M		
235/75R17.5	LINGLONG	LLA78	132/130M		DB272
235/75R17.5	LINGLONG	LFL866	143/141J		DC273
235/75R17.5	LINGLONG	LFL866	132/130M		DC273
235/75R17.5	LINGLONG	LFL866	143/141J	M/S	DC273
235/75R17.5	MARSHAL	KRS03	132/130M		EB374
235/75R17.5	HANKOOK	AH11	132/130M		
245/70R17.5	LINGLONG	LFL866	143/141J		DC273
245/70R17.5	LINGLONG	LFL866	143/141J	M/S	DC273
245/70R17.5	HANKOOK	AH22	136/134M		
245/70R17.5	HANKOOK	AH22+	136/134M		DC170
245/70R19.5	LINGLONG	F820	136/134M		CC271
245/70R19.5	MARSHAL	KRS03	136/134M		
245/70R19.5	HANKOOK	AH11	136/134M		
265/70R19.5	LINGLONG	F820	140/138M		CC272
265/70R19.5	MARSHAL	KRS03	140/138M		DB374
265/70R19.5	HANKOOK	AH11	140/138M		
285/70R19.5	LINGLONG	F820	144/142M		CC273
285/70R19.5	MARSHAL	KRS03	145/143M		DB374
285/70R19.5	HANKOOK	AH11	145/143M		CB167
285/70R19.5	EUROBAND	K27/ZA			
305/70R19.5	HANKOOK	AH11	148/145M		CB167
9.00R20	HANKOOK	AH11	140/137L		

Hankook
driving emotion



AH22+



AH02



AH11



AH22

MARSHAL



KRS03

LINGLONG TIRE
The world at your reach



F820



LFL866



LLA78



LLF02

eurolband
retread



K27/ZA



K25/ZA

DIMENSION	FABRIKAT	MØNSTER	LOAD/SPEED	M/S	EU
10.00R20	HANKOOK	AH11	147/143L		
11.00R20	HANKOOK	AH11	150/146L		
12.00R20	HANKOOK	AH11	154/150L		
10R22.5	HANKOOK	AH02	140/137L		
10R22.5	HANKOOK	AH11	141/139L		
12R22.5	LINGLONG	LLF02	152/148L		CB273
12R22.5	HANKOOK	AH11	152/148M		
12R22.5	HANKOOK	AH22	152/148L		
275/70R22.5	LINGLONG	F820	148/145M		CC272
275/70R22.5	MARSHAL	KRS03	148/145M		DB374
295/80R22.5	LINGLONG	LLF02	152/148M		CB271
295/80R22.5	LINGLONG	812	152/148M		DB170
295/80R22.5	LINGLONG	LAU802	152/148J	M/S	EB273
295/80R22.5	MARSHAL	KRS15	152/148M		CB170
295/80R22.5	HANKOOK	AH22	152/148M		
295/80R22.5	HANKOOK	AH11	152/148M		
295/80R22.5	HANKOOK	AH22+	152/148M		DB170
295/80R22.5	HANKOOK	AH31 SMARTFLEX	152/148M	M/S	CB172
295/80R22.5	HANKOOK	AH31 SMARTFLEX	154/149M	M/S	CB172
295/80R22.5	EUROBAND	K25/ZA			
295/80R22.5	EUROBAND	K34/ZY			
295/60R22.5	LINGLONG	LLF02	149/146M		CB272
295/60R22.5	MARSHAL	KRS03	150/147K		CB374
295/60R22.5	EUROBAND	K25/ZA			
305/70R22.5	MARSHAL	KRS03	152/148L		DB374
305/70R22.5	EUROBAND	K25/ZA			
315/80R22.5	LINGLONG	LLF02	154/150M		CB170
315/80R22.5	LINGLONG	812	154/150M		DB170
315/80R22.5	LINGLONG	812	156/150M		DB170
315/80R22.5	MARSHAL	KRS15	154/150M		CA170
315/80R22.5	HANKOOK	AH11	154/150M		
315/80R22.5	HANKOOK	AH22	156/150L		
315/80R22.5	HANKOOK	AH22+	156/150L		CC170
315/80R22.5	HANKOOK	AH31 SMARTFLEX	156/150L	M/S	CB172
315/80R22.5	EUROBAND	K25/ZA			
315/80R22.5	EUROBAND	K34/ZY			



AH11



AH22



AH22+




AH31 SMARTFLEX



AL15



KRS03



KRS15



KRS04



LLF02



812



LAU802




K25/ZA



K34/ZY

DIMENSION	FABRIKAT	MØNSTER	LOAD/SPEED	M/S	EU
315/70R22.5	MARSHAL	KRS03	154/150L		DC374
315/70R22.5	HANKOOK	AH22	154/150L		
315/70R22.5	HANKOOK	AH11	154/150L		
315/70R22.5	HANKOOK	AH22+	154/150L		CB170
315/70R22.5	HANKOOK	AH31 SMARTFLEX	156/150L	M/S	CB172
315/70R22.5	EUROBAND	K25/ZA			
315/70R22.5	EUROBAND	K34/ZY			
315/60R22.5	LINGLONG	812	152/148L		DB170
315/60R22.5	MARSHAL	KRS03	152/148L		CB374
315/60R22.5	HANKOOK	AH31 SMARTFLEX	154/148L	M/S	CB170
315/60R22.5	EUROBAND	K25/ZA			
385/55R22.5	HANKOOK	AH31 SMARTFLEX	160K		CC169
385/65R22.5	MARSHAL	KRS04	160K		DB271
385/65R22.5	HANKOOK	AH31 SMARTFLEX	160K		CB273
385/65R22.5	HANKOOK	AL15	158L		CB273



BRÆNDSTOFFEFFEKTIVITET

7 klasser fra G (mindst effektiv) til A (mest effektiv). Effekten vil variere mellem køretøjer og kørselsforhold, men forskellen mellem et G og et A dæk kan for et helt sæt dæk reducere brændstofforbruget med helt op til 7,5%* for personbiler og endnu mere for lastbiler.

VEJGREB PÅ VÅD VEJ

7 klasser fra G (dårligst) til A (bedst). Effekten vil variere mellem køretøjer og kørselsforhold, men i tilfælde af en maksimal opbremsning vil forskellen mellem et sæt G og et sæt A dæk være op til 30% kortere bremselængde (f.eks. kan det for en almindelig personbil være op til 18 meter kortere bremselængde)*.

DÆKKETS EKSTERNE STØJNIVEAU

Foruden angivelse af støjniveau i decibel (dB) angiver et piktogram, hvorvidt dækkets støjniveau uden for kabinen er:

- Over den fremtidige europæiske grænseværdi (3 sorte buer)*.
- Mellem den fremtidige grænseværdi og 3 dB lavere (2 sorte buer)*.
- Mere end 3 dB lavere end den fremtidige grænseværdi (1 sort buer)*.
- Dækkets eksterne støj har ingen sammenhæng med den indvendige støj i bilen.

*Refererer til testbetingelser som specificeret i EU-regulativ 1222/2009 og i overensstemmelse med EU-Parlaments arbejdsdokument SEC(2008)2860.



DH05



DL02



DH31 SMARTFLEX



KRD02



HB-DDL




D905



D915



DL831+



LLD01



K215



K51/MS2



K202/729



K43/BUS

DIMENSION	FABRIKAT	MØNSTER	LOAD/SPEED	M/S	EU
8R17.5	HANKOOK	DH05	117/116L	M/S	DC275
8.5R17.5	HANKOOK	DH05	121/120L	M/S	EC275
9.5R17.5	HANKOOK	DH05	131/129L	M/S	EC275
205/75R17.5	MARSHAL	KRD02	124/122M	M/S	EB376
205/75R17.5	HANKOOK	DH05	124/122M	M/S	EC275
205/75R17.5	EUROBAND	K215		M/S	
205/75R17.5	EUROBAND	K51/MS2			
205/75R17.5	EUROBAND	K202/729		M/S	
215/75R17.5	LINGLONG	D905	126/124M	M/S	FB272
215/75R17.5	HANKOOK	DH05	126/124M	M/S	EC275
225/75R17.5	MARSHAL	KRD02	129/127M	M/S	EB376
225/75R17.5	HANKOOK	DH05	129/127M	M/S	EC275
235/75R17.5	LINGLONG	D905	132/130M	M/S	EB273
235/75R17.5	LINGLONG	D905	143/141J	M/S	EB273
235/75R17.5	HANKOOK	DH05	132/130M	M/S	EB275
235/75R17.5	HANKOOK	DH05	132/130M	M/S	EB275
245/70R17.5	HANKOOK	DH05	136/134M	M/S	DB275
245/70R19.5	MARSHAL	KRD02	136/134M	M/S	EB376
245/70R19.5	HANKOOK	DH05	136/134M	M/S	DC275
265/70R19.5	MARSHAL	KRD02	140M	M/S	EB376
265/70R19.5	HANKOOK	DH05	140/138M	M/S	DB275
285/70R19.5	MARSHAL	KRD02	145/143M	M/S	EC376
285/70R19.5	HANKOOK	DH05	145/143M	M/S	DC275
305/70R19.5	HANKOOK	DH05	148/145M	M/S	DB275
11R22.5	HANKOOK	DH05	148/145L	M/S	DC275
12R22.5	HANKOOK	DL02	152M		
275/70R22.5	HANKOOK	DL02	148/145M		DC274
275/70R22.5	EUROBAND	K43/BUS		M/S	
295/80R22.5	LINGLONG	D905	152/148M	M/S	CC375
295/80R22.5	MARSHAL	KRD02	152/148M	M/S	DB376
295/80R22.5	HANKOOK	DH05	152/148M	M/S	EC275
295/80R22.5	HANKOOK	DH31 SMARTFLEX	152/148M	M/S	DC275
295/80R22.5	EUROBAND	K43/BUS		M/S	
295/80R22.5	EUROBAND	K215		M/S	
295/80R22.5	EUROBAND	K51/MS2		M/S	
295/80R22.5	EUROBAND	K202/729		M/S	
295/80R22.5	NEWTRAC	HB-DDL (DE2)		M/S	
295/60R22.5	LINGLONG	D915	149/146M	M/S	DB276
295/60R22.5	MARSHAL	KRD02	150/147K	M/S	DC376
295/60R22.5	EUROBAND	K215		M/S	
295/60R22.5	EUROBAND	K51/MS2		M/S	
295/60R22.5	EUROBAND	K202/729		M/S	



DH05



DH31 SMARTFLEX



KRD50



HB-DDL



D905



D915



K215



K51/MS2



K202/729



K43/BUS

DIMENSION	FABRIKAT	MØNSTER	LOAD/SPEED	M/S	EU
305/70R22.5	MARSHAL	KRD02	152/148L	M/S	EB376
305/70R22.5	EUROBAND	K215		M/S	
305/70R22.5	EUROBAND	K51/MS2		M/S	
305/70R22.5	EUROBAND	K202/729		M/S	
315/80R22.5	LINGLONG	LLD831+	154/150L	M/S	EC374
315/80R22.5	LINGLONG	LLD01	154/150M	M/S	DB376
315/80R22.5	MARSHAL	KRD50	156/150L	M/S	DA376
315/80R22.5	HANKOOK	DH05	154/150M	M/S	EB275
315/80R22.5	HANKOOK	DH31 SMARTFLEX	156/150L	M/S	DC275
315/80R22.5	EUROBAND	K43/BUS		M/S	
315/80R22.5	EUROBAND	K215		M/S	
315/80R22.5	EUROBAND	K51/MS2		M/S	
315/80R22.5	EUROBAND	K202/729		M/S	
315/80R22.5	NEWTRAC	HB-DDL (DE2)		M/S	
315/70R22.5	LINGLONG	D905	154/150M	M/S	CB377
315/70R22.5	MARSHAL	KRD50	154	M/S	
315/70R22.5	HANKOOK	DH05	154/150L	M/S	EB275
315/70R22.5	HANKOOK	DH31 SMARTFLEX	154/150L	M/S	DC275
315/70R22.5	EUROBAND	K43/BUS		M/S	
315/70R22.5	EUROBAND	K215		M/S	
315/70R22.5	EUROBAND	K51/MS2		M/S	
315/70R22.5	EUROBAND	K202/729		M/S	
315/70R22.5	NEWTRAC	HB-DDL(DE2)		M/S	
315/60R22.5	LINGLONG	D915	152/148M	M/S	CB375
315/60R22.5	MARSHAL	KRD02	152/148L	M/S	DB376
315/60R22.5	HANKOOK	DH31 SMARTFLEX	152/148L	M/S	EC275
315/60R22.5	EUROBAND	K215		M/S	
315/60R22.5	EUROBAND	K51/MS2		M/S	
315/60R22.5	EUROBAND	K202/729		M/S	

Hankook
driving emotion



TL20



TL10+ E-CUBE

MARSHAL




KLT03



KLA11

LINGLONG TIRE
The world at your reach




LT811

eurolband
retread



K19/ZA



K801/ZA

DIMENSION	FABRIKAT	MØNSTER	LOAD/SPEED	M/S	EU
425/55R19.5	EUROBAND	K19/ZA			
435/50R19.5	MARSHAL	KLT03	160J		CB374
435/50R19.5	HANKOOK	TL10+ E-CUBE	160J		BB273
435/50R19.5	EUROBAND	K19/ZA			
445/45R19.5	MARSHAL	KLT03	160J		CB374
445/45R19.5	HANKOOK	TL10 E-CUBE	160J	M/S	BB273
445/45R19.5	EUROBAND	K19/ZA			
385/65R22.5	MARSHAL	KLA11	160K	M/S	CB170
385/65R22.5	HANKOOK	TL10 E-CUBE	160J/158L	M/S	CB169
385/65R22.5	HANKOOK	TL10+ E-CUBE	160K		BB169
385/65R22.5	EUROBAND	K801/ZA			
385/65R22.5	EUROBAND	K19/ZA			
385/55R22.5	MARSHAL	KLT03	160J		CB374
385/55R22.5	HANKOOK	TL10+ E-CUBE	160J	M/S	BB173
385/55R22.5	HANKOOK	TL20	160K		AB166
385/55R22.5	EUROBAND	K19/ZA			
385/55R22.5	EUROBAND	K801/ZA			
425/65R22.5	MARSHAL	KLA11	165K		CB170
425/65R22.5	EUROBAND	K19/ZA			
425/65R22.5	EUROBAND	K801/ZA			
445/65R22.5	MARSHAL	KLA11	169K		
445/50R22.5	LINGLONG	LTL811	161L		BC374
445/40R22.5	HANKOOK	TL10+ E-CUBE	160J		BB271
455/40R22.5	HANKOOK	TL10+ E-CUBE	160J		BB271



AL02




AL10 E-CUBE



AL10+ E-CUBE



AL15



KLS03

DIMENSION	FABRIKAT	MØNSTER	LOAD/SPEED	M/S	EU
12R22.5	HANKOOK	AL02	152/148L		CC273
255/70R22.5	HANKOOK	AL02	140/130M		CC273
275/70R22.5	HANKOOK	AL02	148/145M		CC273
275/70R22.5	HANKOOK	AL10 E-CUBE	148/145M		CC170
275/70R22.5	HANKOOK	AL10 E-CUBE	152J		CB169
295/80R22.5	HANKOOK	AL10 E-CUBE	152/148M		CC170
295/80R22.5	HANKOOK	AL02	152/148M		
295/60R22.5	HANKOOK	AL02	150/147K		
295/60R22.5	HANKOOK	AL10 E-CUBE	150/147K		CC170
305/70R22.5	HANKOOK	AL02	152/148L		CC273
305/70R22.5	HANKOOK	AL10 E-CUBE	152/148L		CC170
315/80R22.5	MARSHAL	KLS03	156/150L		CB169
315/80R22.5	HANKOOK	AL02	154/150M		
315/80R22.5	HANKOOK	AL10 E-CUBE	156/150L		CB170
315/70R22.5	MARSHAL	KLS03	154/150L		CB169
315/70R22.5	HANKOOK	AL02	154/150L		
315/70R22.5	HANKOOK	AL10 E-CUBE	154/150L		CB170
315/60R22.5	MARSHAL	KLS03	152/148L		CB169
315/60R22.5	HANKOOK	AL02	152/148L		
315/60R22.5	HANKOOK	AL10 E-CUBE	152/148L		CC170
315/60R22.5	HANKOOK	AL10+ E-CUBE	154/148L		CC170
385/65R22.5	HANKOOK	AL15	160J		CB271
385/55R22.5	MARSHAL	KLS03	160J		CB169
385/55R22.5	HANKOOK	AL10 E-CUBE	160J		BC170

Hankook
driving emotion




DL10 E-CUBE



DL10+ E-CUBE

MARSHAL



KLD03

euroband
retread



K203/DA2

BUS

Hankook
driving emotion



AU03



AU03+

MARSHAL



KCA11

LINGLONG TIRE
The world at your reach



U801

euroband
retread



KZU/BUS



K224/BUS

TRÆKDÆK LANGTUR

DIMENSION	FABRIKAT	MØNSTER	LOAD/SPEED	M/S	EU
275/70R22.5	HANKOOK	DL10 E-CUBE	148/145M	M/S	DC275
275/70R22.5	EUROBAND	K203/DA2		M/S	
295/80R22.5	EUROBAND	K203/DA2		M/S	
295/60R22.5	HANKOOK	DL10 E-CUBE	150/147K	M/S	DC275
295/60R22.5	EUROBAND	K203/DA2		M/S	
305/70R22.5	EUROBAND	K203/DA2		M/S	
315/80R22.5	MARSHAL	KLD03	156/150L	M/S	CC273
315/80R22.5	HANKOOK	DL10 E-CUBE	156/150L	M/S	CC275
315/80R22.5	EUROBAND	K203/DA2		M/S	
315/70R22.5	HANKOOK	DL10 E-CUBE	154/150L	M/S	CC275
315/70R22.5	EUROBAND	K203/DA2		M/S	
315/60R22.5	MARSHAL	KLD03	152/148L	M/S	DC269
315/60R22.5	HANKOOK	DL10 E-CUBE	152/148L	M/S	DC275
315/60R22.5	HANKOOK	DL10+ E-CUBE	152/148L	M/S	DC275
315/60R22.5	EUROBAND	K203/DA2		M/S	

BUS

DIMENSION	FABRIKAT	MØNSTER	LOAD/SPEED	M/S	EU
275/70R22.5	LINGLONG	U801	148/145F		CB376
275/70R22.5	MARSHAL	KCA11	148/145J	M/S	DC271
275/70R22.5	HANKOOK	AU03	148/145J	M/S	DC271
275/70R22.5	HANKOOK	AU03+	150/145J	M/S	DC271
275/70R22.5	EUROBAND	KZU/BUS			
275/70R22.5	EUROBAND	K224/BUS		M/S	
295/80R22.5	HANKOOK	AU03	152/148J	M/S	CC271
295/80R22.5	EUROBAND	KZU/BUS		M/S	
295/80R22.5	EUROBAND	K224/BUS		M/S	
315/80R22.5	EUROBAND	KZU/BUS		M/S	
315/80R22.5	EUROBAND	K224/BUS		M/S	
315/70R22.5	EUROBAND	KZU/BUS		M/S	

FORDÆK VINTER

Hankook
driving emotion




AW02



AW01

MARSHAL



KWS01

LINGLONG TIRE
The world at your reach



FW806

TRÆKDÆK VINTER

Hankook
driving emotion



DW02




DW06



DW07

MARSHAL



KWD01

LINGLONG TIRE
The world at your reach




DW807

euroband
retread



K225/DE3



K213/M+S

FORDÆK VINTER

DIMENSION	FABRIKAT	MØNSTER	LOAD/SPEED	M/S	EU
295/80R22.5	LINGLONG	FW806	152/148K	M+S	DB272
295/80R22.5	HANKOOK	AW02	152/148K	M+S	DC273
315/80R22.5	LINGLONG	FW806	154/150M	M+S	CB273
315/80R22.5	HANKOOK	AW01	156/150K	M+S	
315/80R22.5	HANKOOK	AW02	156/150K	M+S	
315/70R22.5	LINGLONG	FW806	154/150L	M+S	CB273
315/70R22.5	MARSHAL	KWS01	154/150L	M+S	DC272
315/70R22.5	HANKOOK	AW01	154/150L	M+S	CC273
315/70R22.5	HANKOOK	AW02	154/150L	M+S	CC273
385/65R22.5	MARSHAL	KWS01	160K/158L	M+S	DB272
385/65R22.5	HANKOOK	AW01	158L/160J	M+S	CC273
385/65R22.5	HANKOOK	AW02	160K	M+S	CC273
385/55R22.5	MARSHAL	KWS01	160J	M+S	DC272
385/55R22.5	HANKOOK	AW02	160K	M+S	CC170

TRÆKDÆK VINTER

DIMENSION	FABRIKAT	MØNSTER	LOAD/SPEED	M/S	EU
205/75R17.5	EUROBAND	K225/DE3		M+S	
205/75R17.5	EUROBAND	K213/M+S		M+S	
215/75R17.5	EUROBAND	K225/DE3		M+S	
215/75R17.5	EUROBAND	K213/M+S		M+S	
225/75R17.5	EUROBAND	K225/DE3		M+S	
225/75R17.5	EUROBAND	K213/M+S		M+S	
235/75R17.5	EUROBAND	K225/DE3		M+S	
235/75R17.5	EUROBAND	K213/M+S		M+S	
245/70R17.5	EUROBAND	K225/DE3		M+S	
245/70R17.5	EUROBAND	K213/M+S		M+S	
245/70R19.5	EUROBAND	K225/DE3		M+S	
245/70R19.5	EUROBAND	K213/M+S		M+S	
265/70R19.5	EUROBAND	K225/DE3		M+S	
265/70R19.5	EUROBAND	K213/M+S		M+S	
285/70R19.5	EUROBAND	K213/M+S		M+S	



DW02



DW06



DW07



KWD01



DW807




BTM2



WRD



HB-WE



K225/DE3



K213/M+S



K701/M+S

DIMENSION	FABRIKAT	MØNSTER	LOAD/SPEED	M/S	EU
285/70R19.5	EUROBAND	K225/DE3		M+S	
12R22.5	HANKOOK	DW02	152/148L	M+S	
275/70R22.5	EUROBAND	K225/DE3		M+S	
275/70R22.5	EUROBAND	K213		M+S	
295/80R22.5	LINGLONG	DW807	152/148K	M+S	EC272
295/80R22.5	MARSHAL	KWD01	152/148M	M+S	EB273
295/80R22.5	HANKOOK	DW06	152/148M	M+S	DC276
295/80R22.5	HANKOOK	DW07		M+S	
295/80R22.5	HANKOOK	DW02	152/148L	M+S	DC173
295/80R22.5	EUROBAND	K225/DE3		M+S	
295/80R22.5	EUROBAND	K213		M+S	
295/80R22.5	EUROBAND	K701		M+S	
295/80R22.5	NEWTRAC	BTM2		M+S	
295/80R22.5	NEWTRAC	WRD		M+S	
295/60R22.5	EUROBAND	K225/DE3		M+S	
295/60R22.5	EUROBAND	K213		M+S	
305/70R22.5	EUROBAND	K225/DE3		M+S	
305/70R22.5	EUROBAND	K213		M+S	
315/80R22.5	MARSHAL	KWD01	154/150M	M+S	EC273
315/80R22.5	HANKOOK	DW06	156/150L	M+S	DC276
315/80R22.5	HANKOOK	DW02	154/150L	M+S	DB173
315/80R22.5	HANKOOK	DW07		M+S	
315/80R22.5	EUROBAND	K225/DE3		M+S	
315/80R22.5	EUROBAND	K213		M+S	
315/80R22.5	EUROBAND	K701		M+S	
315/80R22.5	NEWTRAC	BTM2		M+S	
315/80R22.5	NEWTRAC	WRD		M+S	
315/80R22.5	NEWTRAC	HB-WE		M+S	
315/70R22.5	LINGLONG	DW807	154/150L	M+S	DC273
315/70R22.5	MARSHAL	KWD01	154/150M	M+S	EC274
315/70R22.5	HANKOOK	DW06	154/150L	M+S	DC276
315/70R22.5	HANKOOK	DW07		M+S	
315/70R22.5	EUROBAND	K213		M+S	
315/70R22.5	EUROBAND	K225/DE3		M+S	
315/70R22.5	NEWTRAC	BTM2		M+S	
315/70R22.5	NEWTRAC	WRD		M+S	
315/70R22.5	NEWTRAC	HB-WE		M+S	
315/60R22.5	EUROBAND	K225/DE3		M+S	
315/60R22.5	EUROBAND	K213		M+S	

TRAILERDÆK ON/OFF

Hankook
driving emotion



AM02




AM15



TM15

MARSHAL



KMA02

LINGLONG TIRE
The world at your reach



LLD37



LLA38



STC (NT63)

FORDÆK ON/OFF

Hankook
driving emotion



AM06



AM09

TRAILERDÆK ON/OFF

DIMENSION	FABRIKAT	MØNSTER	LOAD/SPEED	M/S	EU
265/70R19.5	LINGLONG	LLD37	143/141J	M/S	DD376
265/70R19.5	HANKOOK	AM15	143/141J	M/S	
265/70R19.5	HANKOOK	AM02	143/141J	M/S	DC274
385/65R22.5	LINGLONG	LLA38	160J	M/S	CB273
385/65R22.5	MARSHAL	KMA02	160K	M/S	CA272
385/65R22.5	HANKOOK	TM15	160K	M/S	DC169
385/65R22.5	NEWTRAC	STC (NT63)		M/S	
385/55R22.5	LINGLONG	LLA38	160J	M/S	CB273
385/55R22.5	NEWTRAC	STC (NT63)		M/S	
425/65R22.5	LINGLONG	LLA38	165J	M/S	CB374
425/65R22.5	LINGLONG	LLA38	165J	M/S	CB374
445/65R22.5	LINGLONG	LLA38	169J	M/S	CB374

FORDÆK ON/OFF

DIMENSION	FABRIKAT	MØNSTER	LOAD/SPEED	M/S	EU
295/80R22.5	HANKOOK	AM06	152/148K	M/S	DC272
315/80R22.5	HANKOOK	AM06	156/150K	M/S	DC272
315/80R22.5	HANKOOK	AM09	156/150K	M/S	CB167

Hankook
driving emotion



DM03



DM09

MARSHAL




KMD01

LINGLONG TIRE
The world at your reach



D960



HB-ATL(DY3)

euroband
retread




K208/DY3



K228/DY4

DIMENSION	FABRIKAT	MØNSTER	LOAD/SPEED	M/S	EU
10.00R20	HANKOOK	DM03 M/S	147/143K	M/S	
12.00R20	LINGLONG	D960	154/149K	M/S	
13R22.5	LINGLONG	D960	156/150K	M/S	CB376
13R22.5	HANKOOK	DM03	154/150K	M/S	
295/80R22.5	EUROBAND	K208/DY3		M/S	
295/80R22.5	EUROBAND	K228/DY4		M/S	
295/80R22.5	NEWTRAC	HB-ATL (DY3)		M/S	
295/60R22.5	EUROBAND	K208/DY3		M/S	
295/60R22.5	EUROBAND	K228/DY4		M/S	
305/70R22.5	EUROBAND	K208/DY3		M/S	
305/70R22.5	EUROBAND	K228/DY4		M/S	
315/80R22.5	LINGLONG	D960	156/150L	M/S	DB377
315/80R22.5	MARSHAL	KMD01	156/150K	M/S	EA378
315/80R22.5	HANKOOK	DM09	156/150K	M/S	DC170
315/80R22.5	EUROBAND	K208/DY3		M/S	
315/80R22.5	EUROBAND	K228/DY4		M/S	
315/80R22.5	NEWTRAC	HB-ATL (DY3)		M/S	
315/70R22.5	EUROBAND	K208/DY3		M/S	
315/70R22.5	EUROBAND	K228/DY4		M/S	
315/70R22.5	NEWTRAC	HB-ATL (DY3)		M/S	
315/60R22.5	EUROBAND	K208/DY3		M/S	
315/60R22.5	EUROBAND	K228/DY4		M/S	



BRÆNDSTOFEFFEKTIVITET

7 klasser fra G (mindst effektiv) til A (mest effektiv). Effekten vil variere mellem køretøjer og kørselsforhold, men forskellen mellem et G og et A dæk kan for et helt sæt dæk reducere brændstofforbruget med helt op til 7,5%* for personbiler og endnu mere for lastbiler.

VEJGREB PÅ VÅD VEJ

7 klasser fra G (dårligst) til A (bedst). Effekten vil variere mellem køretøjer og kørselsforhold, men i tilfælde af en maksimal opbremsning vil forskellen mellem et sæt G og et sæt A dæk være op til 30% kortere bremselængde (f.eks. kan det for en almindelig personbil være op til 18 meter kortere bremselængde)*.

DÆKKETS EKSTERNE STØJNIVEAU

Foruden angivelse af støjniveau i decibel (dB) angiver et piktogram, hvorvidt dækkets støjniveau uden for kabinen er:

- Over den fremtidige europæiske grænseværdi (3 sorte buer)*.
- Mellem den fremtidige grænseværdi og 3 dB lavere (2 sorte buer)*.
- Mere end 3 dB lavere end den fremtidige grænseværdi (1 sort buer)*.
- Dækkets eksterne støj har ingen sammenhæng med den indvendige støj i bilen.

*Refererer til testbetingelser som specificeret i EU-regulativ 1222/2009 og i overensstemmelse med EU-Parlaments arbejdsdokument SEC(2008)2860.



K225/DE3

LANGRILLET



K27/ZA



K25/ZA



K34/ZY

DIMENSION	FABRIKAT	MØNSTER	MØNSTERDYBDE
205/75R17.5	EUROBAND	K225/DE3	14,0-21,5 MM*
215/75R17.5	EUROBAND	K225/DE3	14,0-21,5 MM*
225/75R17.5	EUROBAND	K225/DE3	14,0-21,5 MM*
235/75R17.5	EUROBAND	K225/DE3	14,0-21,5 MM*
245/70R17.5	EUROBAND	K225/DE3	14,0-21,5 MM*
245/70R19.5	EUROBAND	K225/DE3	14,0-21,5 MM*
265/70R19.5	EUROBAND	K225/DE3	14,0-21,5 MM*
285/70R19.5	EUROBAND	K225/DE3	14,0-21,5 MM*
275/70R22.5	EUROBAND	K225/DE3	14,0-21,5 MM*
295/80R22.5	EUROBAND	K225/DE3	14,0-21,5 MM*
295/60R22.5	EUROBAND	K225/DE3	14,0-21,5 MM*
305/70R22.5	EUROBAND	K225/DE3	14,0-21,5 MM*
315/80R22.5	EUROBAND	K225/DE3	14,0-21,5 MM*
315/70R22.5	EUROBAND	K225/DE3	14,0-21,5 MM*
315/60R22.5	EUROBAND	K225/DE3	14,0-21,5 MM*

*Mønsterdybden bestemmes af karkassebredden.

LANGRILLET

DIMENSION	FABRIKAT	MØNSTER	MØNSTERDYBDE
205/75R17.5	EUROBAND	K27/ZA	12,5 MM
205/75R17.5	EUROBAND	K27/ZA	12,5 MM
205/75R17.5	EUROBAND	K27/ZA	12,5 MM
205/75R17.5	EUROBAND	K27/ZA	12,5 MM
205/75R17.5	EUROBAND	K27/ZA	12,5 MM
205/75R17.5	EUROBAND	K25/ZA	15,5 MM
205/75R17.5	EUROBAND	K27/ZA	12,5 MM
205/75R17.5	EUROBAND	K25/ZA	15,5 MM
205/75R17.5	EUROBAND	K34/ZY	17,5 MM
285/70R19.5	EUROBAND	K27/ZA	12,5 MM
295/80R22.5	EUROBAND	K25/ZA	15,5 MM
295/80R22.5	EUROBAND	K34/ZY	17,5 MM
295/60R22.5	EUROBAND	K25/ZA	15,5 MM
305/70R22.5	EUROBAND	K25/ZA	15,5 MM
315/80R22.5	EUROBAND	K25/ZA	15,5 MM
315/80R22.5	EUROBAND	K34/ZY	17,5 MM
315/70R22.5	EUROBAND	K25/ZA	15,5 MM
315/70R22.5	EUROBAND	K34/ZY	17,5 MM
315/60R22.5	EUROBAND	K25/ZA	15,5 MM



KZU/BUS



K224/BUS



K19/ZA



K801/ZA

DIMENSION	FABRIKAT	MØNSTER	MØNSTERDYBDE
275/70R22.5	EUROBAND	KZU/BUS	18,5 MM
275/70R22.5	EUROBAND	K224/BUS	17,5 MM
295/80R22.5	EUROBAND	KZU/BUS	18,5 MM
295/80R22.5	EUROBAND	K224/BUS	17,5 MM
315/80R22.5	EUROBAND	KZU/BUS	18,5 MM
315/80R22.5	EUROBAND	K224/BUS	17,5 MM
315/70R22.5	EUROBAND	KZU/BUS	18,5 MM

TRAILER LANGTUR

DIMENSION	FABRIKAT	MØNSTER	MØNSTERDYBDE
425/55R19.5	EUROBAND	K19/ZA	13,0 MM
435/50R19.5	EUROBAND	K19/ZA	13,0 MM
445/45R19.5	EUROBAND	K19/ZA	13,0 MM
385/65R22.5	EUROBAND	K801/ZA	15,0 MM
385/65R22.5	EUROBAND	K19/ZA	13,0 MM
385/55R22.5	EUROBAND	K19/ZA	13,0 MM
385/55R22.5	EUROBAND	K801/ZA	15,0 MM
425/65R22.5	EUROBAND	K19/ZA	13,0 MM
425/65R22.5	EUROBAND	K801/ZA	15,0 MM



K215




K51/MS2



K202/729



K43/BUS



K203/DA2

DIMENSION	FABRIKAT	MØNSTER	MØNSTERDYBDE
205/75R17.5	EUROBAND	K215	18,5 MM
205/75R17.5	EUROBAND	K51/MS2	18,0 MM
205/75R17.5	EUROBAND	K202/729	22,5 MM
275/70R22.5	EUROBAND	K43/BUS	17,0 MM
295/80R22.5	EUROBAND	K43/BUS	17,0 MM
295/80R22.5	EUROBAND	K215	18,5 MM
295/80R22.5	EUROBAND	K51/MS2	18,0 MM
295/80R22.5	EUROBAND	K202/729	22,5 MM
295/60R22.5	EUROBAND	K215	18,5 MM
295/60R22.5	EUROBAND	K51/MS2	18,0 MM
295/60R22.5	EUROBAND	K202/729	22,5 MM
305/70R22.5	EUROBAND	K215	18,5 MM
305/70R22.5	EUROBAND	K51/MS2	18,0 MM
305/70R22.5	EUROBAND	K202/729	22,5 MM
315/80R22.5	EUROBAND	K43/BUS	17,0 MM
315/80R22.5	EUROBAND	K215	18,5 MM
315/80R22.5	EUROBAND	K51/MS2	18,0 MM
315/80R22.5	EUROBAND	K202/729	22,5 MM
315/70R22.5	EUROBAND	K43/BUS	17,0 MM
315/70R22.5	EUROBAND	K215	18,5 MM
315/70R22.5	EUROBAND	K51/MS2	18,0 MM
315/70R22.5	EUROBAND	K202/729	22,5 MM
315/60R22.5	EUROBAND	K215	18,5 MM
315/60R22.5	EUROBAND	K51/MS2	18,0 MM
315/60R22.5	EUROBAND	K202/729	22,5 MM

TRÆKDÆK LANGTUR

DIMENSION	FABRIKAT	MØNSTER	MØNSTERDYBDE
275/70R22.5	EUROBAND	K203/DA2	17,5 MM
295/80R22.5	EUROBAND	K203/DA2	17,5 MM
295/60R22.5	EUROBAND	K203/DA2	17,5 MM
305/70R22.5	EUROBAND	K203/DA2	17,5 MM
315/80R22.5	EUROBAND	K203/DA2	17,5 MM
315/70R22.5	EUROBAND	K203/DA2	17,5 MM
315/60R22.5	EUROBAND	K203/DA2	17,5 MM



K213/M+S



K701/M+S



K208/DY3



K228/DY4



K32/ROCK

DIMENSION	FABRIKAT	MØNSTER	MØNSTERDYBDE
205/75R17.5	EUROBAND	K213/M+S	15,0-19,5 MM*
215/75R17.5	EUROBAND	K213/M+S	15,0-19,5 MM*
225/75R17.5	EUROBAND	K213/M+S	15,0-19,5 MM*
235/75R17.5	EUROBAND	K213/M+S	15,0-19,5 MM*
245/70R17.5	EUROBAND	K213/M+S	15,0-19,5 MM*
245/70R19.5	EUROBAND	K213/M+S	15,0-19,5 MM*
265/70R19.5	EUROBAND	K213/M+S	15,0-19,5 MM*
285/70R19.5	EUROBAND	K213/M+S	15,0-19,5 MM*
275/70R22.5	EUROBAND	K213/M+S	15,0-19,5 MM*
295/80R22.5	EUROBAND	K213/M+S	15,0-19,5 MM*
295/80R22.5	EUROBAND	K701/M+S	21,0 MM
295/60R22.5	EUROBAND	K213/M+S	15,0-19,5 MM*
305/70R22.5	EUROBAND	K213/M+S	15,0-19,5 MM*
315/80R22.5	EUROBAND	K213/M+S	15,0-19,5 MM*
315/80R22.5	EUROBAND	K701/M+S	21,0 MM
315/70R22.5	EUROBAND	K213/M+S	15,0-19,5 MM*
315/60R22.5	EUROBAND	K213/M+S	15,0-19,5 MM*

*Mønsterdybden bestemmes af karkassebredden.

TRÆKDÆK ON/OFF

DIMENSION	FABRIKAT	MØNSTER	MØNSTERDYBDE
295/80R22.5	EUROBAND	K208/DY3	22,5 MM
295/80R22.5	EUROBAND	K228/DY4	22,5 MM
295/60R22.5	EUROBAND	K208/DY3	22,5 MM
295/60R22.5	EUROBAND	K228/DY4	22,5 MM
305/70R22.5	EUROBAND	K208/DY3	22,5 MM
305/70R22.5	EUROBAND	K228/DY4	22,5 MM
315/80R22.5	EUROBAND	K208/DY3	22,5 MM
315/80R22.5	EUROBAND	K228/DY4	22,5 MM
315/80R22.5	EUROBAND	K32/ROCK	26,0 MM
315/70R22.5	EUROBAND	K208/DY3	22,5 MM
315/70R22.5	EUROBAND	K228/DY4	22,5 MM
315/60R22.5	EUROBAND	K208/DY3	22,5 MM
315/60R22.5	EUROBAND	K228/DY4	22,5 MM

TRAILERDÆK REGIONAL



HB-TR (TE2)

DIMENSION	FABRIKAT	MØNSTER	MØNSTERDYBDE	M/S
385/65R22.5	NEWTRAC	HB-TR (TE2)	14,0 MM	M/S
385/55R22.5	NEWTRAC	HB-TR (TE2)	14,0 MM	M/S

TRAILERDÆK GROV



STC (NT63)

DIMENSION	FABRIKAT	MØNSTER	MØNSTERDYBDE	M/S
385/55R22.5	NEWTRAC	STC (NT63)	14,3 MM	M/S
385/65R22.5	NEWTRAC	STC (NT63)	14,3 MM	M/S

LANGRILLET GROV



SAM/ZY

DIMENSION	FABRIKAT	MØNSTER	MØNSTERDYBDE	M/S
295/80R22.5	NEWTRAC	SAM/ZY	15,0 MM	
315/80R22.5	NEWTRAC	SAM/ZY	15,0 MM	
315/70R22.5	NEWTRAC	SAM/ZY	15,0 MM	M/S

TRÆKDÆK REGIONAL



HB-DDL (DE2)

DIMENSION	FABRIKAT	MØNSTER	MØNSTERDYBDE	M/S
295/80R22.5	NEWTRAC	HB-DDL (DE2)	18,0 MM	M/S
315/80R22.5	NEWTRAC	HB-DDL (DE2)	18,0 MM	M/S
315/70R22.5	NEWTRAC	HB-DDL (DE2)	18,0 MM	M/S


TRÆKDÆK GROV



BTM2

DIMENSION	FABRIKAT	MØNSTER	MØNSTERDYBDE	M/S
295/80R22.5	NEWTRAC	BTM2	18,5 MM	
315/80R22.5	NEWTRAC	BTM2	18,5 MM	
315/70R22.5	NEWTRAC	BTM2	18,5 MM	

TRÆKDÆK ON/OFF



HB-ALT (DY3)

DIMENSION	FABRIKAT	MØNSTER	MØNSTERDYBDE	M/S
295/80R22.5	NEWTRAC	HB-ATL (DY3)	17,5 MM	M/S
315/80R22.5	NEWTRAC	HB-ATL (DY3)	17,5 MM	M/S
315/70R22.5	NEWTRAC	HB-ATL (DY3)	17,5 MM	M/S

TRÆKDÆK VINTER



WRD

DIMENSION	FABRIKAT	MØNSTER	MØNSTERDYBDE	M/S
295/80R22.5	NEWTRAC	WRD	19,5 MM	
315/80R22.5	NEWTRAC	WRD	19,5 MM	
315/80R22.5	NEWTRAC	HB-WE	19,0 MM	
315/70R22.5	NEWTRAC	WRD	19,5 MM	
315/70R22.5	NEWTRAC	HB-WE	19,0 MM	



HB-WE

FABRIKAT	DIMENSION	BORING	OFFSET	BOLTHULS-FORM/TYPE	VENTIL-PLACERING*	BELASTNING
SRW	6.00X17.5	10-176-225	ET123	M22DS36 BMZ		2.725 KG
SRW	6.75X17.5	10-176-225	ET128,5	M22 (Ø26) MZ		2.725 KG
SRW	7.50X19.5	8-221-275	ET142	M22 (Ø26) MZ		2.800 KG
SRW	7.50X19.5	8-221-275	ET139	M22 (Ø26) MZ	ALV	2.860 KG
SRW	7.50X22.5	10-281-335	ET149	M22 (Ø26) MZ	ALV	3.000 KG
SRW	8.25X22.5	10-281-335	ET152	M22DS36 BMZ	ALV	3.550 KG
SRW	9.00X22.5	10-281-335	ET162	M22 (Ø26) MZ	ALV	4.000 KG
SRW	11.75X22.5	10-281-335	ET120	M22 (Ø26) MZ	ALV	4.500 KG
SRW	11.75X22.5	10-281-335	ET135.5	M22 (Ø26) MZ	ALV	4.500 KG
SRW	11.75X22.5	10-281-335	ET0	M22ES36 BMZ	ALV	4.500 KG
SRW	11.75X22.5	10-281-335	ET0	M22ES36 BMZ	ALV	4.500 KG
SRW	11.75X22.5	10-281-335	ET120	M22 (Ø26) MZ	ALV	4.500 KG
SRW	11.75X22.5	10-281-335	ET0	M22ES36 BMZ	ALV	5.000 KG
SRW	13.00X22.5	10-281-335	ET0	M22DS36 BMZ	ALV	5.150 KG

* ALV = Udvendig ventilhul til skivebremser.



ET0



ET120



ET135



ET162

DIMENSION

ANBEFALET DÆKDIMENSION

22.5"							
8.25x22.5	11R22.5	12R22.5	275/70R22.5	295/80R22.5			
9.00x22.5	12R22.5	305/70R22.5	315/70R22.5	295/60R22.5	315/60R22.5	295/80R22.5	315/80R22.5
11.75x22.5	385/65R22.5	385/55R22.5					
13.00x22.5	425/65R22.5						

ALV = Fælge med udvendig ventilhul er beregnet til køretøjer med skivebremser, men kan også bruges på køretøjer med tromlebremser.

BOLTCENTRERING (BZ)


Boltcentrering betyder, at fælgen centrerer af kugle- eller kegleformede fjederskiver. Fælgen kan ikke anvendes til navcentrering.

MIDTERCENTRERING (MZ)

Midtercentrering betyder, at fælgen centrerer af navet og, at bolthullerne er cylindriske. Fælgen kan ikke anvendes til boltcentrering.

BOLT-/MIDTERCENTRERING (BMZ)

Bolt- og midtercentrering betyder, at fælgen er fremstillet som til midtercentrering, men den har også kugle- eller kegleformede bolthuller.







BORING	INDPRESNING	BOLTHULSFORM			UDVENDIG VENTILHUL	MAKS. BELASTNING
10-281-335	151	M22DS36			ALV	3.550 kg
10-281-335	161	M22	Ø26	MZ	ALV	4.000 kg
10-281-335	0	M22ES36	A104	BMZ	ALV	4.500 kg
10-281-335	120	M22	Ø26	MZ	ALV	4.500 kg
10-281-335	135	M22	Ø26	MZ	ALV	4.500 kg
10-281-335	0	M23DS36			ALV	5.150 kg

BOLTHULSBESKRIVELSE IHT. EUWA

EUWA= Association of European wheel Manufacturers

M	22	Bolthul u/konus			
M	22	I	S	36	Kugle eller kegleforsækning
B		E	C	80°	
		D			
					Kuglediameter (mm) Keglevinkel (grader)
					S = Kugle (spherical) C = Kegle (conical)
					Undersækning I = Indvendig (inside) E = Udvendig (external) D = Begge sider (double side)
					Boltdiameter
					M = Bolt-/midtercentrering B = Boltcentrering

**M22****M22IS36****B18DS32****B23EC80****M23DC80**

Forkert lufttryk er dyrt og farligt!



ANBEFALET LUFTTRYK I 22.5"

FORDÆK 125-130 PSI	TRÆKDÆK 120-125 PSI	BOOGIEDÆK 125-130 PSI	TRAILERDÆK 130 PSI	
MANGLENDE LUFTRYK	=	REDUCERET DÆKLEVETID	+	FORØGET BRÆNDSTOFFORBRUG
-10%		-13%		2%
-15%		-19%		3%
-20%		-26%		4%
-25%		-39%		5%
-30%		-52%		6%
-40%		-66%		8%

Gør derfor "tjek af lufttryk" til en fast rutine og husk også jævnligt at efterspænde hjulmøtrikkerne. Se "maks. lufttryk" på siden af dækket og kontroller altid lufttrykket, når dækket er koldt!

HASTIGHEDSINDEKS

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N
5	10	15	20	25	30	35	40	50	60	65	70	80	90	100	110	120	130	140

BELASTNINGSSINDEKS

LI	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG
40	140	70	335	100	800	130	1900	160	4500	190	10600	220	25000	250	60000
41	145	71	345	101	825	131	1950	161	4625	191	10900	221	25750	251	61500
42	150	72	355	102	850	132	2000	162	4750	192	11200	222	26500	252	63000
43	155	73	365	103	875	133	2060	163	4875	193	11500	223	27250	253	65000
44	160	74	375	104	900	134	2120	164	5000	194	11800	224	28000	254	67000
45	165	75	387	105	925	135	2180	165	5150	195	12150	225	29000	255	69000
46	170	76	400	106	950	136	2240	166	5300	196	12500	226	30000	256	71000
47	175	77	412	107	975	137	2300	167	5450	197	12850	227	30750	257	73000
48	180	78	425	108	1000	138	2360	168	5600	198	13200	228	31500	258	75000
49	185	79	437	109	1030	139	2430	169	5800	199	13600	229	32500	259	77500
50	190	80	450	110	1060	140	2500	170	6000	200	14000	230	33500	260	80000
51	195	81	462	111	1090	141	2575	171	6150	201	14500	231	34500	261	82500
52	200	82	475	112	1120	142	2650	172	6300	202	15000	232	35500	262	85000
53	206	83	487	113	1150	143	2725	173	6500	203	15500	233	36500	263	87500
54	212	84	500	114	1180	144	2800	174	6700	204	16000	234	37500	264	90000
55	218	85	515	115	1215	145	2900	175	6900	205	16500	235	38750	265	92500
56	224	86	530	116	1250	146	3000	176	7100	206	17000	236	40000	266	96000
57	230	87	545	117	1285	147	3075	177	7300	207	17500	237	41250	267	97500
58	236	88	560	118	1320	148	3150	178	7500	208	18000	238	42500	268	100000
59	243	89	580	119	1360	149	3250	179	7750	209	18500	239	43750	269	103000
60	250	90	600	120	1400	150	3350	180	8000	210	19000	240	45000	270	106000
61	257	91	615	121	1450	151	3450	181	8250	211	19500	241	46250	271	109000
62	265	92	630	122	1500	152	3550	182	8500	212	20000	242	47500	272	112000
63	272	93	650	123	1550	153	3650	183	8750	213	20500	243	48750	273	115000
64	280	94	670	124	1600	154	3750	184	9000	214	21200	244	50000	274	118000
65	290	95	690	125	1650	155	3875	185	9250	215	21800	245	51000	275	121000
66	300	96	710	126	1700	156	4000	186	9500	216	22400	246	53000	276	125000
67	307	97	730	127	1750	157	4125	187	9750	217	23000	247	54500	277	128000
68	315	98	750	128	1800	158	4250	188	10000	218	23600	248	56000	278	132500
69	325	99	775	129	1850	159	4375	189	10300	219	24300	249	58000	279	136000

OMREGNINGSTABEL -
LUFTRYK

BAR	PSI	BAR	PSI
0.1	1	4.0	58
0.2	3	4.5	65
0.3	4	5.0	73
0.4	6	5.5	80
0.5	7	6.0	87
0.6	9	6.5	94
0.7	10	7.0	102
0.8	12	7.5	109
0.9	13	8.0	116
1.0	15	8.5	123
1.5	22	9.0	131
2.0	29	9.5	138
2.5	36	10.0	145
3.0	44	10.5	152
3.5	51		


DÆKRAPPORT – EN DIGITAL SERVICELØSNING

Dækrappen er en digital løsning, der sikrer dig det fulde overblik over dækkenes tilstand.

Når din vognpark er til service hos Super Dæk Service, laves der en grundig inspektion af dækkene. Dataene samles i en udførlig elektronisk rapport.

DU LOGGER DIG IND PÅ DIN PROFIL PÅ WWW.SDS.DK

Her kan du se dækrappen på din vognpark – og dermed danne dig det fulde overblik.



ID	Kunde	Vogn	Dato	Tid	Status	År
1	123456789	123456789	2023-01-01	10:00	OK	2023
2	123456789	123456789	2023-01-01	10:00	OK	2023
3	123456789	123456789	2023-01-01	10:00	OK	2023
4	123456789	123456789	2023-01-01	10:00	OK	2023
5	123456789	123456789	2023-01-01	10:00	OK	2023
6	123456789	123456789	2023-01-01	10:00	OK	2023
7	123456789	123456789	2023-01-01	10:00	OK	2023
8	123456789	123456789	2023-01-01	10:00	OK	2023
9	123456789	123456789	2023-01-01	10:00	OK	2023
10	123456789	123456789	2023-01-01	10:00	OK	2023



LÆS MERE OM DÆKRAPPORT PÅ WWW.SDS.DK

OVER 70 SERVICEVOGNE STÅR KLAR TIL AT HJÆLPE DIG!

Er uheldet ude står vores landsdækkende net af servicevogne klar til udrykning og hurtig hjælp. Vi tilbyder hjulskifte eller dækreparation til faste priser inden for normal åbningstid – og naturligvis også uden for normal åbningstid.

BREAKDOWN SERVICE KORT OG GODT

- Alle priser er inkl. kørsel og 2 arbejdstimer.
- Vi tilstræber at være fremme inden for 60 minutter.
- Tillæg for entreprenørdæk kr. 300,- og tillæg for udkald i Storkøbenhavn kr. 300,-
- Eventuelt yderligere tidsforbrug faktureres i henhold til gældende serviceprisliste.
- Uden for normal åbningstid kan vi ikke garantere for montering af bestemt dækfabrikat eller regummeret dæk.
- Vi tilstræber altid at montere dæk efter kundens ønsker, men hurtig og effektiv hjælp prioriteres højere ved afhjælpning af break down uheld.

**24 timers
Breakdown
Service
76 112 112**





GÆLDENDE FOR PRODUKTER LEVERET AF

Super Dæk Service, Danmark · Merkurvej 7 · 6650 Brørup
– i det følgende kaldet SDS.

Denne prisliste omfatter vejledende priser for registrerede virksomheder. Alle priser er ekskl. moms og miljøgebyrer. Denne prisliste annullerer alle tidligere prislistes og kan ændres uden forudgående varsel. Alle ordrer vil blive ekspederet til de på leveringsdagen gældende priser. Varer hjemtaget i fast ordre skal aftages og kan ikke returneres.

Levering sker fragtfrit for ordrer over kr. 500,- netto. (Ordrer under kr. 500,- beregnes kr. 60,- i ekspeditionsgebyr).

GARANTIBESTEMMELSE

Da dæk og slanger kan blive udsat for usædvanligt slid og/eller overlast, kan der ikke indrømmes nogen bestemt kilometer- eller anden garanti. Dæk og slanger, der skønnes at være defekte, kan indsendes U-franko til SDS forsynet med de nødvendige oplysninger.

Hvis undersøgelsen viser, at der er tale om fabrikations- eller materialefejl, vil der blive ydet godtgørelser inkl. det nævnte fragttudlæg, i forhold til værdien af udnyttelsesgraden og i øvrigt i overensstemmelse med gældende købelov (under forudsætning af at varen ikke er ældre end 6 år fra produktionsdato eller 5 år fra indkøbsdato).

PRODUKTANSVAR

Erstatning for evt. personskade og skade på forbrugerting ydes i overensstemmelse med lov om produktansvar.

SDS er kun ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af SDS. SDS er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

I den udstrækning SDS måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde SDS skadesløs i samme omfang, som SDSs ansvar er begrænset efter ovenstående. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningskrav i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. SDS og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgift, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af produktet eller ydelsen.

FORCE MAJEURE

Efterfølgende nævnte omstændigheder er at opfatte som eksempler, der medfører force majeure, ansvarsfrihed, når de forhindrer SDS i at opfylde levering:
Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed som SDS ikke har været herre over såsom

brand, krig, mobilering, uforudset militærindkaldelse, sabotagehandling, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, indførselsforbud, udførselsforbud, oprør, uroligheder, mangel på driftsmidler, manglende energiforsyning, uheld i produktionen, almindelig vareknaphed, mangel på transportmidler, restriktioner af drivkraftmidler og mangler ved leverancer fra underleverandører eller forsinkelser med sådanne leverancer, som skyldes nogen af disse omstændigheder.

Oplistningen er ikke udtømmende.

RETURNERING OG OMBYTNING AF VARER

Returnering og ombytning af produkter kan kun finde sted efter forudgående aftale med SDS.

Ved ønske om returnering af korrekt leverede produkter inden 30 dage efter leveringsdato fratrækkes følgende gebyr af produktets fakturerede nettopris:

- Ubeskadigede umonterede dæk og stålfælge 10%.
- Ubeskadigede umonterede alufælge og batterier i original intakt emballage 10%.
- Ubeskadigede rengjorte dæk og stålfælge samlet til komplette hjul (afmont.) 20%
- Dæk, fælge og komplette hjul, som har været monteret på køretøj, tages ikke retur.
- Alufælge og batterier uden emballage eller i beskadiget emballage tages ikke retur.
- Lakerede eller specialfremstillede landbrugsfælge og tvillinghjul tages ikke retur.
- Produkter købt for mere end 30 dage siden tages ikke retur.

UDEBLIVELSE AF LEVERING ELLER BESKADIGELSE

Hvis der ikke er taget forbehold for manglende levering, eller at varen er modtaget i beskadiget tilstand senere end 8 dage efter modtagelsen, anses varen for leveret iht. til aftale i korrekt stand.

Hvis en vare modtages i en synlig beskadiget tilstand, skal der tages forbehold herfor på de transportpapirer der følger med varen, specielt skal der gøres anmærkning på fragtbrevet ved modtagelse, hvis transporten udføres af en tredje part – vognmand eller post.

Der tages forbehold for trykfejl.

FIND DIN LOKALE AFDELING

Med mere end 60 afdelinger, fordelt over hele landet, dækker vi dine behov fra nord til syd og fra øst til vest. Du får den samme gode service i alle vores afdelinger og kan frit vælge, hvilken afdeling du vil benytte dig af.

ALBERTSLUND

Herstedvang 2A
Tlf. 7615 3340

AMAGER

Egensevej 29-31
Tlf. 7615 3360

ASSENS

Dalvænget 14
Tlf. 7615 3220

BORNHOLM*

Kællingebyvejen 7
Tlf. 7615 3640

BRABRAND

Logistikparken 26
Tlf. 7615 3560

BRØNDBY

Ringager 16
Tlf. 7615 3310

BRØNDERSLEV

Østergade 130
Tlf. 7615 3140

BRØRUP*

Merkurvej 7
Tlf. 7615 3650

EBELTOFT

Martin Hansens Vej 36
Tlf. 7615 3330

ESBJERG, KJERSING

Oddesundvej 6
Tlf. 7615 3060

ESBJERG, MÅDE

Måde Kirkevej 8-10
Tlf. 7615 3250

FAXE

Industriparken 2
Tlf. 7615 3550

FREDERICIA

Europavej 1, Taulov
Tlf. 7615 3150

FREDERIKSHAVN

Elmevej 2
Tlf. 7615 3110

FREDERIKSSUND

Pedersholmparken 5
Tlf. 7615 3270

GLOSTRUP

Fabriksparken 43
Tlf. 7615 3420

GRENAÅ

Rugvænget 7
Tlf. 7615 3290

GRINDSTED

Chr. Lundsgaards Vej 37
Tlf. 7615 3350

HERNING

Mads Eg Damgaards Vej 51
Tlf. 7615 3010

HJØRRING

Læsøvej 7
Tlf. 7615 3230

HOBRO

Erhvervsparken 4
Tlf. 7615 3440

HOLSTEBRO

Gartnerivej 20
Tlf. 7615 3490

HORSENS

Torstedallé 173
Tlf. 7615 3370

IKAST

Rømersvej 11
Tlf. 7615 3450

KALUNDBORG

Gl. Hovvej 92
Tlf. 7615 3670

KARLSLUNDE

Svejsegangen 7
Tlf. 7615 3590

KOLDING

Venusvej 2
Tlf. 7615 3050

LEMVIG

Ringkøbingvej 12
Tlf. 7615 3280

NYKØBING MORS

Limfjordsvej 46
Tlf. 7615 3300

NÆSTVED

Holsted Park 4
Tlf. 7615 3610

ODENSE CITY

Kildemosevej 2
Tlf. 7615 3170

ODENSE HAVN

Havnegade 68
Tlf. 7615 3180

ODENSE SYD

Gl. Højmevej 51
Tlf. 7615 3530

PADBORG

Industrivej 19
Tlf. 7615 3200

RANDERS

Haraldsvej 47
Tlf. 7615 3520

RIBE DÆKCENTER

Industrivej 42
Tlf. 7615 3510

RINGKØBING

Birkmosevej 12
Tlf. 7615 3090

RINGSTED

Næstvedvej 356, Høm
Tlf. 7615 3390

ROSKILDE

Darupvang 3
Tlf. 7615 3380

ROSKILDE SYD

Rorupvej 1, Rorup
Tlf. 7615 3660

RØDOVRE

Islevdalvej 101
Tlf. 7615 3400

SAKSKØBING*

Industrivej 7
Tlf. 7615 3410

SILKEBORG

Stagehøjvej 2A
Tlf. 7615 3130

SKEJBY

Graham Bells Vej 27
Tlf. 7615 3580

SKJERN

Trykkerivej 4
Tlf. 7615 3030

SLAGELSE

Skovsøvej 4
Tlf. 7615 3600

STRUER

Energivej 16
Tlf. 7615 3080

SØNDERBORG

Ellegårdvej 32
Tlf. 7615 3020

TØNDER

Fabriksvej 3
Tlf. 7615 3210

VARDE

Jeppe Skovgaardsvej 9
Tlf. 7615 3460

VEJEN

Engvej 7
Tlf. 7615 3430

VEJLE

Stiftsvej 23
Tlf. 7615 3500

VIBORG

Bøssemagervej 9
Tlf. 7615 3070

VIDEBÆK

Fabriksvej 8
Tlf. 7615 3190

VOJENS

Lysbjergvej 3, Hammelev
Tlf. 7615 3470

ØLGOD

Industrivej 20
Tlf. 7615 3120

AABENRAA

Tøndervej 2
Tlf. 7615 3160

AALBORG CITY

Hjulfagervej 30
Tlf. 7615 3240

AALBORG SYD

Gugvej 122
Tlf. 7615 3570

AARHUS, VIBY

Viaduktvej 1
Tlf. 7615 3040

AARHUS, ÅBYHØJ

Søren Frichs Vej 52
Tlf. 7615 3260

*Udfører ikke mekanisk arbejde.

BLÅ = Udfører ikke dækservice på tunge køretøjer.



Autoværksted & Dækcenter

Læs mere om
SDS på
sds.dk/erhverv

